

DE GOUDSE SCHOUWBURG

GROTE ZAAL

TECHNISCHE INFO

Techniek Grote zaal

Aantal zitplaatsen: 813

zaal: 542 stoelen

1e balkon: 107 stoelen

2e balkon: 132 stoelen

zijbalkons: 2x 16 stoelen

Speciale blokkades

Orkestbak: 58 (rij 1 t/m 3 - indien van toepassing)

Geluidsplaatsen: 10 stoelen (rij 15 en rij 16; stoel 23 t/m 27)

maten: breedte 2,60 x diepte 1,65 meter

Hoogte t.o.v. zaal variabel

Toneel

Podiumhoogte + 1,06 meter

Opening: 10 – 14 meter x max. 8 meter

Nulpunt tot achterwand: 15,3 meter

Nulpunt tot laatste trek: 13,6 meter

Nulpunt tot rand toneel: - 2,8 meter

Nulpunt tot voordoek: - 1,5 meter

Nulpunt tot sluiertrek: - 1,2 meter

Breedte zijtoneel rechts: 5 meter (v.a. einde trek)

Breedte zijtoneel links: 10 meter (v.a. einde trek)

Laad- en los

Laad- en losperron op rechts, hoogte + 1,20 meter. Leveller aanwezig.

Toegangsdeuren: 3,04b x 2,94h meter

Er is een goederenheffer naar het souterrain (kleedkamers).

Trekkenwand

Computer gestuurde trekkenwand TNM



Hijsplafond boven toneel

Decortrek 67x

Max. 500 kg

Puntlast onder staalkabel 250 kg

Puntlast tussen 2 staalkabels 250 kg

Treklengte 20,20 meter

Hoogte kap 18,70 meter

Zijtrek 4x

Max. 500 kg

Puntlast onder staalkabel 250 kg

Puntlast tussen 2 staalkabels 250 kg

Treklengte 13,40 meter

Sluier trek 1x

Max. 500 kg

Puntlast onder staalkabel 250 kg

Puntlast tussen 2 staalkabels 250 kg

Treklengte 18 meter

Kettingtakel 12x

Max 1000 kg

12 kraanbanen met traverse

Punttrek 2x

Max 250 kg



Hijsplafond boven orkestbak

Zaaltrek 1x

Max 1500 kg

Puntlast onder staalkabel 400 kg

Puntlast tussen 2 staalkabels 400 kg

Treklengte 13 meter

Kettingtakel 6x

Max 1000 kg

6 kraanbanen met traverse

Bedieningsbrug toneel rechts

Afstand KK naar laatste trek 13,80 meter

Standaard afstopping

6 stel poten van 10 meter

2 Friezen 4 meter hoog

4 Friezen 2,5 meter hoog

Horizondoek: wit 20 x 10 meter

Fond: Zwart, 19 x 10 meter in railbak

Tussenfond: Zwart, 18 x 10 meter

Gaas: Zwart, 14 x 10 meter

Projectiescherm: 6 x 4 meter

Reserve afstopping

2 stel poten 9 meter

2 friezen 2,5 meter hoog

Licht

ETC ION xe 20
Road Hog 4

Los

5x Robe T11
7x Robe T1
12x Robe 350
12x Robe 150
18x Robe Parfect 150

Krachtstroom

Links: 2 x (3x125) Amp, 2 x (3x63) Amp, 1 x (3x16) Amp
Rechts: 2 x (3x125) Amp, 2 x (3x63) Amp, 1 x (3x16) Amp

Geluid

Digico SD 8 sw versie 6.1.760
Meyersound P.A.: 4* UPQ met 2* 700 HP sub, div. infills en evt een Mina cluster aangestuurd door Galileo 616.
Monitoring: Minimax

Ook beschikken wij over diverse andere mengtafels, eq's, effecten, micro's en monitors die voor beide zalen ter beschikking staan. Indien je hiervan gebruik wilt maken, neem dan met ons contact op.

Kleedkamers

Begane grond: 2 x 3 personen
Souterrain: 1 x 20 personen, 2 x 9 personen, 2 x 5 personen en 1 x 8 personen

Overig

De volgende instrumenten staan voor beide zalen ter beschikking:
Vleugel: Steinway D-274 concertvleugel 2,74 m en Yamaha C6 2,18 m
Piano: Yamaha

Verder nog dit

Orkeststoelen: 97 stuks
Lessenaar: 47 stuks met verlichting en 16 zonder
Praktikabels: Uniflex 36 stuks 0,2 <> 1,0 meter



DE GOUDSE
SCHOUWBURG